



## ActivConnect™ OPS-G

Modul systému Android™ umožňuje na obrazovkách ActivPanel™ a ActivPanel i-Series zobrazit obsah jako na tabletu. Díky tomu máte na dosah ruky digitální svět s přístupem k aplikacím, obsahu, zrcadlení a dalším možnostem.

# Obrazovky ActivPanel a ActivPanel i-Series umožňující zobrazení obsahu jako na obrovském tabletu

### Inteligentně navržený pro snadné používání

Intuitivní tabletové rozhraní umožňuje soustředit se na výuku a ne na technologii.

### Tisíce vzdělávacích aplikací

Přímo z domovské obrazovky můžete přistupovat k rozsáhlé a neustále se rozšiřující nabídce vzdělávacích aplikací.

### Vzdělávací nástroje zajišťující spolupráci ve výuce

Zajišťuje dynamickou interakci zrcadlením obsahu a připojením zařízení s technologií Bluetooth®, a rozšiřuje tak možnosti výuky.

### Bílá tabule

Integrovaná tabule umožňuje několika osobám současně používat funkce pera, dotykové funkce a gesta a dále nabízí mazání pomocí dlaně\*, úhloměr, pravítko a další možnosti.



### Software k realizaci výuky

Spustíte aplikaci ClassFlow a realizujete hodiny, píšete, kreslete, popisujete a zapojíte studenty do hlasování.

### Bezproblémová integrace

Zapojuje se do OPS slotu, instalace je tak snadná a nemusíte si dělat starosti s volně ležícími kabely a napájecím zdrojem.

### Navrženo s ohledem na podporu IT a zabezpečení



Pomocí kompatibilního softwaru správy zařízení od jiných výrobců (Google™ G Suite, VMware AirWatch® a Radix™ Viso) můžete centrálně spravovat a zefektivnit aktualizace.



### Dlouhodobě využitelná technologie

Pravidelnou aktualizací modulu se systémem Android udržíte krok s vývojem výpočetních technologií.

\* Funkce se liší v závislosti na interaktivní obrazovce a typu modelu.

ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 CS

© 2018 Promethean Limited. Všechna práva vyhrazena. Společnost Promethean Ltd. je vlastníkem řady ochranných známek v mnoha jurisdikcích po celém světě. Všechny uvedené názvy jiných produktů a společností slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Platné smluvní podmínky poskytování záruky a podpory jsou k dispozici na stránce [www.PrometheanWorld.com/ActivCare](http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare). Všechny hmotnosti a rozměry jsou přibližné. Technické údaje produktu se mohou bez předchozího upozornění změnit. [www.PrometheanWorld.com](http://www.PrometheanWorld.com).

Strana 1

## OBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zařízení	OPS (Open Pluggable Specification)
Operační systém	Android 6.0 Marshmallow
Procesor	Čtyřjádrový Realtek RTD1295, až 1,4 GHz
Grafický procesor	ARM T820; až 4K při 60 Hz
Paměť RAM	2 GB paměti DDR4
Vnitřní paměť	16 GB
Přístupový bod hotspotu	Ano
Kompatibilita s dotykovou obrazovkou	Ano
Kompatibilita se zrcadlením mobilních zařízení	Windows®, macOS®, iOS™, Chrome OS™ a Android™

## PŘIPOJENÍ

USB-A 2.0	x 2
USB-B (dotykové ovládání)	x 1
Vstup HDMI	x 1
Čtečka karet Micro SD	x 1 – podporuje velikost paměti až 32 GB
Připojení k síti	x 1 RJ-45 (10/100/1000 Mb/s), IEEE® 802.11a/b/g/n/ac, Wireless 802.11 AC 2x2 (867 Mb/s), Bluetooth 4.1

## NAPÁJENÍ

Požadavky na napájení	12–19 V / 3 A
Maximální spotřeba energie	36 W

## OKOLNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota	-5 °C až 45 °C (23 °F až 113 °F)
Skladovací teplota	-10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)
Provozní vlhkost	< 80 %
Skladovací vlhkost	10 % až 90 %

## FYZICKÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry produktu	180 x 119 x 30 mm (7,1 x 4,7 x 1,2 palců)
Rozměry balení	217 x 256 x 66 mm (8,5 x 10 x 2,6 palců)
Čistá hmotnost	0,7 kg (1,5 liber)
Hmotnost balení	1,1 kg (2,4 liber)

## OBSAH BALENÍ

Obsah balení	ActivConnect OPS-G x 1, anténa x 2, instalační příručka x 1
--------------	---

## DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A CERTIFIKACE

Certifikace zajišťující dodržování předpisů	FCC, IC, CE, CB, UL, CUL
---	--------------------------

## ZÁRUKA

Standardní záruka	Třiletá záruka (k dispozici jsou možnosti upgradu a liší se podle oblastí). Další informace získáte na stránce <a href="http://PrometheanWorld.com/ActivCare">PrometheanWorld.com/ActivCare</a> .
-------------------	---

## INSTALACE

Instalaci tohoto produktu by měl provést kvalifikovaný instalační technik. Použití komponent, které nebyly dodány společností Promethean, nebo nedodržení minimálních technických požadavků může ovlivnit výkon a bezpečnost a mít za následek zrušení platnosti záruky. Další informace získáte na stránce [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com).

## PODPORA

Podpora ke všem produktům společnosti Promethean je k dispozici na stránce [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com).

Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Tento leták s technickými údaji je nezávislou publikací a nijak nesouvisí se společností Microsoft Corporation ani jí není autorizován, sponzorován nebo schválen.

© 2018 Google LLC, použito se souhlasem. Android a Chrome OS jsou registrované ochranné známky společnosti Google LLC macOS je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.


iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se na základě licence.

ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 CS

© 2018 Promethean Limited. Všechna práva vyhrazena. Společnost Promethean Ltd. je vlastníkem řady ochranných známek v mnoha jurisdikcích po celém světě. Všechny uvedené názvy jiných produktů a společností slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Platné smluvní podmínky poskytování záruky a podpory jsou k dispozici na stránce [www.PrometheanWorld.com/ActivCare](http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare). Všechny hmotnosti a rozměry jsou přibližné. Technické údaje produktu se mohou bez předchozího upozornění změnit. [www.PrometheanWorld.com](http://www.PrometheanWorld.com).

TECHNICKÉ VÝKRESY

REF	POPIS	ROZMĚRY mm [palce]
DIM A	VÝŠKA JEDNOTKY – POHLED ZE ZADU	29,7 [1,17]
DIM B	CELKOVÁ HLOUBKA VČETNĚ ŠROUBŮ	131 [5,14]
DIM C	CELKOVÁ HLOUBKA BEZ ŠROUBŮ	119 [4,69]
DIM D	CELKOVÁ ŠÍŘKA – POHLED ZE ZADU	180 [7,07]
DIM E	HLOUBKA KONEKTORU	6 [0,22]
DIM F	VZDÁLENOST MEZI ANTÉNOU	146 [5,75]
DIM G	DĚLKA ANTÉNY	116 [4,57]
DIM H	VZDÁLENOST MEZI KŘÍDLATÝMI ŠROUBY	192 [7,55]
DIM I	CELKOVÁ ŠÍŘKA – POHLED ZEPŘEDU	200 [7,85]
DIM J	VÝŠKA JEDNOTKY – POHLED ZEPŘEDU	30 [1,18]



ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 CS